

**THE LITTLE  
GREENE**  
**Oil Based Eggshell**  
**Масляная Полуматовая**  
**Краска**  
**Технические Данные**

**Назначение**

Традиционная краска средней текучести для внутренних и наружных работ. После высыхания образуется пленка с незначительным блеском и высокой стойкостью к регулярному мытью и выпадению конденсата. Идеальна для ванных комнат и кухонь.

**Поверхности**

Подготовленные и прогрунтованные изделия из дерева и металла. Штукатурка, окрашенная ранее или прогрунтованная с использованием грунтовки Little Greene Universal Primer/Undercoat. Также пригодна для нанесения на бытовые радиаторы.

**Упаковка**

5 литра, 2,5 литра и 1 литр

**Диапазон цветов**

Little Greene (цвета других систем также доступны)

**Расход**

До 16 м<sup>2</sup> с одного литра в зависимости от состояния поверхности и пористости.

**Время высыхания**

В нормальных условиях на отлип 3-5 часов. Повторный слой на следующий день.

**Окружающая среда**

Содержание ЛОС 29% (высокое)

**Техническая информация**

**Степень блеска**

10-20%

**Удельный вес**

1,18-1,36 в зависимости от цвета

**Распыление**

(Воздушное) Разбавить на 5% уайт-спиритом (Безвоздушное)  
Используйте сопло с диаметром 11 – 17 thou, 1 thou = 0.0253 mm

Содержание твердых частиц по объему 50%

**Диапазон толщин сухой пленки**

30-35 мкм на гладких, прогрунтованных поверхностях

**THE LITTLE  
GREENE**  
**Oil Based Eggshell**  
**Масляная Полуматовая**  
**Краска**  
**Технические Данные**

### **Подготовка**

Поверхности перед нанесением краски должны быть чистыми и сухими. Поверхности, на которых имеет место рост грибка или плесени, должна быть предварительно обработана фунгицидным раствором. Поверхности, ранее крашенные эмалями, должны быть обработаны абразивным материалом для лучшей адгезии и прогрунтованы.

### **Информация по нанесению**

Хорошо размешайте краску. Краска готова для нанесения кистью, валиком или безвоздушным распылителем без разбавления. Нанесите 1 или 2 слоя, если потребуется.

### **Очистка**

Промойте оборудование уайт-спиритом сразу после использования.

### **Предостережения**

Заранее ознакомьтесь с инструкцией по нанесению. Не наносите краску при температурах ниже 5°C – высыхание будет сильно замедлено.

### **Меры предосторожности**

Перед применением изучите приложенную инструкцию по охране здоровья и технике безопасности и следуйте рекомендациям, указанным на этикетке. Остерегайтесь вдыхать распыленную краску и попадания краски на кожу. Используйте средства индивидуальной защиты – очки, маску и перчатки. При попадании на глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к врачу.

Места попадания на кожу должны быть промыты очистительным средством, мылом и водой. Хранить вдали от источников огня. Не курить вблизи продукта.